Arion

instalación
interior &
exterior

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Soportes de diseño robusto	El diseño de los soportes, de gran resistencia, se ha desarrollado para asegurar un funcionamiento excelente.
Instalación interior o exterior	Gracias a las opciones de guiado y a los componentes antióxido, es apta para la instalación en el exterior.
Opciones de guiado	Para una mayor eficacia y sujeción del tejido en exterior: Guía cable: de ø5mm de diámetro en acero inoxidable. Guía varilla: de ø10mm de diámetro en acero inoxidable.
Tejidos Polyscreen® y oscurantes	Tejidos ignífugos con diferentes grados de apertura y una amplia gama cromática, así como una gran variedad de tejidos opacos.

Enrollables XXL

Cortina XXL Arion con tejido Polyscreen® 365 Ebony Moka - **OF 5%**

Cortina XXL Arion con tejido Polyscreen® 403 White - **OF 3%**

Los colores e imágenes son representativas y no pueden ser en ningún caso motivo de reclamación

Bandalux

Cortina XXL Arion con tejido Polyscreen® 550 White - **OF 5%**. Hasta 7 metros de altura.

Opción **EXTERIOR**

Los componentes del sistema enrollable XXL **resisten a la intemperie** con total garantía.

ELEGANCIA Y ROBUSTEZ
PARA CORTINAS XXL

Enrollable Arion

Bandalux

Dimensiones XXL

Medidas de hasta **6m de ancho y 7m de alto** y una superficie máxima de 36 m².



Accionamientos

El sistema Arion se puede accionar mediante motor:

MOTOR **VISTO**
Servido por defecto

MOTOR **OCULTO**
Opcional



O mediante manivela:



Los colores e imágenes son representativas y no pueden ser en ningún caso motivo de reclamación

POLYSCREEN®

Bandalux

Diferentes grados de apertura que permiten gran visibilidad exterior con total intimidad interior



- **Ignífugo (Normativa C1)** impide la propagación del fuego.
- **Ahorro energético** confort térmico y lumínico.
- **Comodidad** fácil limpieza y mantenimiento.
- **Instalación interior/exterior** alta resistencia a la intemperie.

características	beneficios
Composición en hilatura de poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC	**Gran resistencia. Sin roturas ni deshilachados.**
Tejido resistente y flexible	**No se rompe ni se deforma ante cambios de temperatura. Aspecto firme sin pliegues ni arrugas. Recogida perfecta.**
Diferentes grados de apertura	**Protección solar. Mayor o menor transparencia. Confort térmico.**
Tejido libre de plomo y de ftalatos. Sin fibras orgánicas	**Sin olor, no-tóxico y antibacteriano. El polvo o las bacterias no se adhieren al tejido.**
Tejido reciclable y sostenible	**Preservación del medio ambiente y la calidad del aire.**
Fabricado en EU	**Cumplimiento de todas las normativas europeas.**

CE

made in eu

Bandalux

ECO ACTITUD



ALGODÓN RECICLADO

LIBRES DE CONTAMINANTES

PET RECICLADO

1 m^2 = 6 BOTELLAS

TEJIDOS ECOLÓGICOS ~ PROCESOS SOSTENIBLES

- **TEJIDOS ECOLÓGICOS** que respetan el medioambiente.
- **TEJIDOS RECICLABLES** que reducen los residuos.
- **GARANTÍA GREENGUARD®** Tejidos aptos para espacios para niños.
- **PROCESOS SOSTENIBLES** de producción, gestión y distribución.
- **SIN OLOR** Los tejidos técnicos no desprenden olores.
- **AHORRO ENERGÉTICO HASTA UN 25%** por sus diferentes grados de apertura y composición.

CE

made in EU

GARANTÍA

Bandalux

3 años garantía

5 años garantía

El período de garantía es de **3 años** para los sistemas Class, Premium y Premium Plus y **5 años** para el sistema Arion, **desde la fecha de la compra** que consta en la factura original.

CUBIERTO EN GARANTÍA

- ✓ Materiales.
- ✓ Sistemas y mecanismos internos.
- ✓ Componentes y soportes.

NO CUBIERTO EN GARANTÍA:

- Si el producto no ha sido instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Cualquier condición causada por el desgaste normal.
- Los accidentes, mal uso y/o alteraciones del producto.
- La exposición a elementos como el sol, el viento, el agua y/o humedad y decoloración con el tiempo
- Los gastos de envío, el coste de la desinstalación y/o reinstalación.
- Variaciones de medición de altura y/o anchura de las cortinas de +/- 0,2% o menos.
- Cualquier tratamiento que se aplique al producto, ya sea para el lavado o cualquier otro propósito que no esté expresamente recomendado por Bandalux.
- La proximidad de las cortinas a fuentes de calor anormales y/o productos químicos corrosivos que pueden alterar la calidad, apariencia y presentación del producto, así como la funcionalidad.
- Los daños debidos a consecuencias de los desastres naturales y/o caso fortuito.

españa

france

italia

Bandalux

usa

benelux

portugal

bandalux.com

Bandalux 30 years 1986 - 2016

Certificaciones

3 YEARS WARRANTY & 5 YEARS WARRANTY

Cod. 12135101ES Bandalux, S.A. Copyright © 2015 V.12/2015. Developed by Bandalux Marketing Department. All rights reserved.